


Клапаны нормально открытые «стенowego» исполнения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sgv@nt-rt.ru || www.sigma-vent.nt-rt.ru

КЛАПАНЫ «СТЕНОВОГО» ИСПОЛНЕНИЯ

Клапан, предназначенный для установки в проем (стеновое исполнение, т.е. без торцевого подсоединения металлических воздухопроводов), представляет собой прямоугольный корпус глубиной 220 мм, посадочной длиной 200 мм и с фланцем с одной стороны, внутри которого располага-


ется заслонка. Заслонка коробчатого типа изготавливается из оцинкованной стали и набивается внутри огнестойким теплоизолирующим материалом. Типоразмер стенового клапана равен размеру проема. Возможно изготовление клапана с глубиной корпуса 150 мм.

КЛАПАНЫ СИГМАВЕНТ-60(90, 180)-НО(С)-АхВ-...



Сигмавент-60-НО(С)-АхВ-ВМ(220)

Основные геометрические характеристики клапана



Сигмавент-60(90,180)-НО(С)-АхВ-...

Сигмавент-60(90,180)-НО(С)-АхВх150-...

1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Привод; 4. Рычажная система.

Вылет заслонки за пределы корпуса клапана Сигмавент-60(90, 180)-НО(С)-АхВ-..., мм

В, мм	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
а, мм	—	170	170	170	205	255	305	355	405	455	505	555	605	655	705	755
а1, мм	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825

В зависимости от типоразмера, при горизонтальном расположении оси вращения, может возникнуть необходимость дополнительного применения пружин для уравнивания силы тяжести.

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-60-НО(С)-АхВ-..., м²

		Размер А, мм																										
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
Размер В, мм	250	0,016	0,025	0,034	0,043	0,052	0,061	0,070	0,079	0,088	0,097	0,106	0,115	0,124	0,133	0,142	0,151	0,160	0,169	0,178	0,187	0,196	0,205	0,214	0,223	0,232	0,241	0,250
	300	0,023	0,035	0,046	0,058	0,069	0,081	0,092	0,104	0,115	0,127	0,138	0,150	0,161	0,173	0,184	0,196	0,207	0,219	0,230	0,242	0,253	0,265	0,276	0,288	0,299	0,311	0,322
	350	0,031	0,045	0,059	0,073	0,087	0,101	0,115	0,129	0,143	0,157	0,171	0,185	0,199	0,213	0,227	0,241	0,255	0,269	0,283	0,297	0,311	0,325	0,339	0,353	0,367	0,381	0,395
	400	0,038	0,054	0,071	0,087	0,104	0,120	0,137	0,153	0,170	0,186	0,203	0,219	0,236	0,252	0,269	0,285	0,302	0,318	0,335	0,351	0,368	0,384	0,401	0,417	0,434	0,450	0,467
	450	0,045	0,064	0,083	0,102	0,121	0,140	0,159	0,178	0,197	0,216	0,235	0,254	0,273	0,292	0,311	0,330	0,349	0,368	0,387	0,406	0,425	0,444	0,463	0,482	0,501	0,520	0,539
	500	0,052	0,074	0,095	0,117	0,138	0,160	0,181	0,203	0,224	0,246	0,267	0,289	0,310	0,332	0,353	0,375	0,396	0,418	0,439	0,461	0,482	0,504	0,525	0,547	0,568	0,590	0,611
	550	0,060	0,084	0,108	0,132	0,156	0,180	0,204	0,228	0,252	0,276	0,300	0,324	0,348	0,372	0,396	0,420	0,444	0,468	0,492	0,516	0,540	0,564					
	600	0,067	0,093	0,120	0,146	0,173	0,199	0,226	0,252	0,279	0,305	0,332	0,358	0,385	0,411	0,438	0,464											
	650	0,074	0,103	0,132	0,161	0,190	0,219	0,248	0,277	0,306	0,335	0,364	0,393															
	700	0,081	0,113	0,144	0,176	0,207	0,239	0,270	0,302	0,333																		
750	0,089	0,123	0,157	0,191	0,225	0,259	0,293																					
800	0,096	0,132	0,169	0,205	0,242																							
850	0,103	0,142	0,181	0,220																								
900	0,110	0,152	0,193																									
950	0,118																											
1000	0,125																											

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-90(180)-НО(С)-АхВ-.... м²


		Размер А, мм																										
		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
Размер В, мм	250	0,015	0,024	0,033	0,042	0,050	0,059	0,068	0,077	0,085	0,094	0,103	0,112	0,120	0,129	0,138	0,147	0,155	0,164	0,173	0,182	0,190	0,199	0,208	0,217	0,225	0,234	0,243
	300	0,023	0,034	0,045	0,056	0,068	0,079	0,090	0,101	0,113	0,124	0,135	0,146	0,158	0,169	0,180	0,191	0,203	0,214	0,225	0,236	0,248	0,259	0,270	0,281	0,293	0,304	0,315
	350	0,030	0,044	0,057	0,071	0,085	0,099	0,112	0,126	0,140	0,154	0,167	0,181	0,195	0,209	0,222	0,236	0,250	0,264	0,277	0,291	0,305	0,319	0,332	0,346	0,360	0,374	0,387
	400	0,037	0,053	0,070	0,086	0,102	0,118	0,135	0,151	0,167	0,183	0,200	0,216	0,232	0,248	0,265	0,281	0,297	0,313	0,330	0,346	0,362	0,378	0,395	0,411	0,427	0,443	0,460
	450	0,044	0,063	0,082	0,101	0,119	0,138	0,157	0,176	0,194	0,213	0,232	0,251	0,269	0,288	0,307	0,326	0,344	0,363	0,382	0,401	0,419	0,438	0,457	0,476	0,494	0,513	0,532
	500	0,052	0,073	0,094	0,115	0,137	0,158	0,179	0,200	0,222	0,243	0,264	0,285	0,307	0,328	0,349	0,370	0,392	0,413	0,434	0,455	0,477	0,498	0,519	0,540	0,562	0,583	0,604
	550	0,059	0,083	0,106	0,130	0,154	0,178	0,201	0,225	0,249	0,273	0,296	0,320	0,344	0,368	0,391	0,415	0,439	0,463	0,486	0,510	0,534	0,558					
	600	0,066	0,092	0,119	0,145	0,171	0,197	0,224	0,250	0,276	0,302	0,329	0,355	0,381	0,407	0,434	0,460											
	650	0,073	0,102	0,131	0,160	0,188	0,217	0,246	0,275	0,303	0,332	0,361	0,390															
	700	0,081	0,112	0,143	0,174	0,206	0,237	0,268	0,299	0,331																		
750	0,088	0,122	0,155	0,189	0,223	0,257	0,290																					
800	0,095	0,131	0,168	0,204	0,240																							
850	0,102	0,141	0,180	0,219																								
900	0,110	0,151	0,192																									
950	0,117																											
1000	0,124																											

КЛАПАНЫ СИГМАВЕНТ-60 (90, 180)-НО(C2)-АхВ-...



Сигмавент-60-НО(C2)-АхВ-ВМ(220)

Основные геометрические характеристики клапана Сигмавент-60 (90, 180)-НО(C2)-АхВ-...



1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Привод; 4. Рычажная система.

Вылет заслонки за пределы корпуса клапана Сигмавент-60(90, 180)-НО(C2)-АхВ-..., мм

В, мм	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
а, мм	15	40	65	90	115	140	165	190	215	240	265	290	315	340	365	390

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-60-НО(С2)-АхВ-..., м²

		Размер А, мм																							
		350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
Размер В, мм	450	0,093	0,111	0,128	0,146	0,163	0,181	0,198	0,216	0,233	0,251	0,268	0,286	0,303	0,321	0,338	0,356	0,373	0,391	0,408	0,426	0,443	0,461	0,478	0,496
	500	0,108	0,128	0,148	0,168	0,188	0,208	0,228	0,248	0,268	0,288	0,308	0,328	0,348	0,368	0,388	0,408	0,428	0,448	0,468	0,488	0,508	0,528	0,548	0,568
	550	0,123	0,145	0,168	0,190	0,213	0,235	0,258	0,280	0,303	0,325	0,348	0,370	0,393	0,415	0,438	0,460	0,483	0,505	0,528	0,550	0,573	0,595	0,618	0,640
	600	0,138	0,163	0,188	0,213	0,238	0,263	0,288	0,313	0,338	0,363	0,388	0,413	0,438	0,463	0,488	0,513	0,538	0,563	0,588	0,613	0,638	0,663	0,688	0,713
	650	0,152	0,180	0,207	0,235	0,262	0,290	0,317	0,345	0,372	0,400	0,427	0,455	0,482	0,510	0,537	0,565	0,592	0,620	0,647	0,675	0,702	0,730	0,757	0,785
	700	0,167	0,197	0,227	0,257	0,287	0,317	0,347	0,377	0,407	0,437	0,467	0,497	0,527	0,557	0,587	0,617	0,647	0,677	0,707	0,737	0,767	0,797	0,827	0,857
	750	0,182	0,214	0,247	0,279	0,312	0,344	0,377	0,409	0,442	0,474	0,507	0,539	0,572	0,604	0,637	0,669	0,702	0,734	0,767	0,799	0,832	0,864	0,897	0,929
	800	0,197	0,232	0,267	0,302	0,337	0,372	0,407	0,442	0,477	0,512	0,547	0,582	0,617	0,652	0,687	0,722	0,757	0,792	0,827	0,862	0,897	0,932	0,967	1,002
	850	0,211	0,249	0,286	0,324	0,361	0,399	0,436	0,474	0,511	0,549	0,586	0,624	0,661	0,699	0,736	0,774	0,811	0,849	0,886	0,924	0,961	0,999	1,036	1,074
	900	0,226	0,266	0,306	0,346	0,386	0,426	0,466	0,506	0,546	0,586	0,626	0,666	0,706	0,746	0,786	0,826	0,866	0,906	0,946	0,986	1,026			
	950	0,241	0,283	0,326	0,368	0,411	0,453	0,496	0,538	0,581	0,623	0,666	0,708	0,751	0,793	0,836	0,878	0,921	0,963	1,006					
	1000	0,256	0,301	0,346	0,391	0,436	0,481	0,526	0,571	0,616	0,661	0,706	0,751	0,796	0,841	0,886	0,931								
1050	0,270	0,318	0,365	0,413	0,460	0,508	0,555	0,603	0,650	0,698	0,745	0,793	0,840	0,888											
1100	0,285	0,335	0,385	0,435	0,485	0,535	0,585	0,635	0,685	0,735	0,785	0,835	0,885	0,935											
1150	0,300	0,352	0,405	0,457	0,510	0,562	0,615	0,667	0,720	0,772	0,825	0,877													
1200	0,315	0,370	0,425	0,480	0,535	0,590	0,645	0,700	0,755	0,810	0,865	0,920													

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-90(180)-НО(С2)-АхВ-..., м²


		Размер А, мм																							
		350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
Размер В, мм	450	0,090	0,107	0,124	0,141	0,158	0,175	0,192	0,209	0,226	0,243	0,260	0,277	0,294	0,311	0,328	0,345	0,362	0,379	0,396	0,413	0,430	0,447	0,464	0,481
	500	0,105	0,125	0,144	0,164	0,183	0,203	0,222	0,242	0,261	0,281	0,300	0,320	0,339	0,359	0,378	0,398	0,417	0,437	0,456	0,476	0,495	0,515	0,534	0,554
	550	0,120	0,142	0,164	0,186	0,208	0,230	0,252	0,274	0,296	0,318	0,340	0,362	0,384	0,406	0,428	0,450	0,472	0,494	0,516	0,538	0,560	0,582	0,604	0,626
	600	0,135	0,159	0,184	0,208	0,233	0,257	0,282	0,306	0,331	0,355	0,380	0,404	0,429	0,453	0,478	0,502	0,527	0,551	0,576	0,600	0,625	0,649	0,674	0,698
	650	0,149	0,176	0,203	0,230	0,257	0,284	0,311	0,338	0,365	0,392	0,419	0,446	0,473	0,500	0,527	0,554	0,581	0,608	0,635	0,662	0,689	0,716	0,743	0,770
	700	0,164	0,194	0,223	0,253	0,282	0,312	0,341	0,371	0,400	0,430	0,459	0,489	0,518	0,548	0,577	0,607	0,636	0,666	0,695	0,725	0,754	0,784	0,813	0,843
	750	0,179	0,211	0,243	0,275	0,307	0,339	0,371	0,403	0,435	0,467	0,499	0,531	0,563	0,595	0,627	0,659	0,691	0,723	0,755	0,787	0,819	0,851	0,883	0,915
	800	0,194	0,228	0,263	0,297	0,332	0,366	0,401	0,435	0,470	0,504	0,539	0,573	0,608	0,642	0,677	0,711	0,746	0,780	0,815	0,849	0,884	0,918	0,953	0,987
	850	0,208	0,245	0,282	0,319	0,356	0,393	0,430	0,467	0,504	0,541	0,578	0,615	0,652	0,689	0,726	0,763	0,800	0,837	0,874	0,911	0,948	0,985	1,022	1,059
	900	0,223	0,263	0,302	0,342	0,381	0,421	0,460	0,500	0,539	0,579	0,618	0,658	0,697	0,737	0,776	0,816	0,855	0,895	0,934	0,974	1,013			
950	0,238	0,280	0,322	0,364	0,406	0,448	0,490	0,532	0,574	0,616	0,658	0,700	0,742	0,784	0,826	0,868	0,910	0,952	0,994						
1000	0,253	0,297	0,342	0,386	0,431	0,475	0,520	0,564	0,609	0,653	0,698	0,742	0,787	0,831	0,876	0,920									
1050	0,267	0,314	0,361	0,408	0,455	0,502	0,549	0,596	0,643	0,690	0,737	0,784	0,831	0,878											
1100	0,282	0,332	0,381	0,431	0,480	0,530	0,579	0,629	0,678	0,728	0,777	0,827	0,876	0,926											
1150	0,297	0,349	0,401	0,453	0,505	0,557	0,609	0,661	0,713	0,765	0,817	0,869													
1200	0,312	0,366	0,421	0,475	0,530	0,584	0,639	0,693	0,748	0,802	0,857	0,911													

КЛАПАНЫ СИГМАВЕНТ-60 (90,180)-НО(СЛ)-АхВ-...




Сигмавент-60-НО(СЛ)-АхВ-ВМ(220)

Основные геометрические характеристики клапана



Сигмавент-60(90,180)-НО(СЛ)-АхВ-...



Сигмавент-60(90,180)-НО(СЛ)-АхВ-150-...

1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Привод; 4. Рычажная система.

Количество заслонок клапана Сигмавент-60(90, 180)-НО(СЛ)-АхВ-...

В, мм	150÷200	250÷400	450÷600	650÷800	850÷1000	1050÷1200
Кол., шт.	1	2	3	4	5	6

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-60-НО(СЛ)-АхВ-..., м²

		Размер А, мм																						
		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
Размер В, мм	150	0,010	0,014	0,018	0,022	0,026	0,030	0,034	0,038	0,042	0,046	0,050	0,054	0,058	0,066	0,074	0,082	0,090	0,098	0,106	0,114	0,122	0,130	
	200	0,022	0,028	0,035	0,041	0,048	0,054	0,061	0,067	0,074	0,080	0,087	0,093	0,100	0,113	0,126	0,139	0,152	0,165	0,178	0,191	0,204	0,217	
	250	0,027	0,034	0,042	0,049	0,057	0,064	0,072	0,079	0,087	0,094	0,102	0,109	0,117	0,132	0,147	0,162	0,177	0,192	0,207	0,222	0,237	0,252	
	300	0,039	0,049	0,059	0,069	0,079	0,089	0,099	0,109	0,119	0,129	0,139	0,149	0,159	0,179	0,199	0,219	0,239	0,259	0,279	0,299	0,319	0,339	
	350	0,051	0,064	0,076	0,089	0,101	0,114	0,126	0,139	0,151	0,164	0,176	0,189	0,201	0,226	0,251	0,276	0,301	0,326	0,351	0,376	0,401	0,426	
	400	0,064	0,079	0,094	0,109	0,124	0,139	0,154	0,169	0,184	0,199	0,214	0,229	0,244	0,274	0,304	0,334	0,364	0,394	0,424	0,454	0,484	0,514	
	450	0,068	0,084	0,100	0,116	0,132	0,148	0,164	0,180	0,196	0,212	0,228	0,244	0,260	0,292	0,324	0,356	0,388	0,420	0,452	0,484	0,516	0,548	
	500	0,081	0,099	0,118	0,136	0,155	0,173	0,192	0,210	0,229	0,247	0,266	0,284	0,303	0,340	0,377	0,414	0,451	0,488	0,525	0,562	0,599	0,636	
	550	0,093	0,114	0,135	0,156	0,177	0,198	0,219	0,240	0,261	0,282	0,303	0,324	0,345	0,387	0,429	0,471	0,513	0,555	0,597	0,639	0,681	0,723	
	600	0,105	0,129	0,152	0,176	0,199	0,223	0,246	0,270	0,293	0,317	0,340	0,364	0,387	0,434	0,481	0,528	0,575	0,622	0,669	0,716	0,763	0,810	
	650	0,110	0,135	0,159	0,184	0,208	0,233	0,257	0,282	0,306	0,331	0,355	0,380	0,404	0,453	0,502	0,551	0,600	0,649	0,698	0,747	0,796	0,845	
	700	0,122	0,149	0,176	0,203	0,230	0,257	0,284	0,311	0,338	0,365	0,392	0,419	0,446	0,500	0,554	0,608	0,662	0,716	0,770	0,824	0,878		
750	0,135	0,164	0,194	0,223	0,253	0,282	0,312	0,341	0,371	0,400	0,430	0,459	0,489	0,548	0,607	0,666	0,725	0,784	0,843					
800	0,147	0,179	0,211	0,243	0,275	0,307	0,339	0,371	0,403	0,435	0,467	0,499	0,531	0,595	0,659	0,723	0,787	0,851						
850	0,152	0,185	0,218	0,251	0,284	0,317	0,350	0,383	0,416	0,449	0,482	0,515	0,548	0,614	0,680	0,746	0,812							
900	0,164	0,199	0,235	0,270	0,306	0,341	0,377	0,412	0,448	0,483	0,519	0,554	0,590	0,661	0,732	0,803								
950	0,176	0,214	0,252	0,290	0,328	0,366	0,404	0,442	0,480	0,518	0,556	0,594	0,632	0,708	0,784	0,860								
1000	0,188	0,229	0,269	0,310	0,350	0,391	0,431	0,472	0,512	0,553	0,593	0,634	0,674	0,755	0,836									
1050	0,193	0,235	0,276	0,318	0,359	0,401	0,442	0,484	0,525	0,567	0,608	0,650	0,691	0,774										
1100	0,206	0,250	0,294	0,338	0,382	0,426	0,470	0,514	0,558	0,602	0,646	0,690	0,734	0,822										
1150	0,218	0,264	0,311	0,357	0,404	0,450	0,497	0,543	0,590	0,636	0,683	0,729	0,776											
1200	0,230	0,279	0,328	0,377	0,426	0,475	0,524	0,573	0,622	0,671	0,720	0,769	0,818											

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-90 (180)-НО(СЛ)-АхВ-..., м²

		Размер А, мм																						
		300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
Размер В, мм	150	0,008	0,012	0,016	0,020	0,023	0,027	0,031	0,035	0,038	0,042	0,046	0,050	0,053	0,061	0,068	0,076	0,083	0,091	0,098	0,106	0,113	0,121	
	200	0,021	0,027	0,033	0,039	0,046	0,052	0,058	0,064	0,071	0,077	0,083	0,089	0,096	0,108	0,121	0,133	0,146	0,158	0,171	0,183	0,196	0,208	
	250	0,024	0,031	0,038	0,045	0,052	0,059	0,066	0,073	0,080	0,087	0,094	0,101	0,108	0,122	0,136	0,150	0,164	0,178	0,192	0,206	0,220	0,234	
	300	0,037	0,046	0,056	0,065	0,075	0,084	0,094	0,103	0,113	0,122	0,132	0,141	0,151	0,170	0,189	0,208	0,227	0,246	0,265	0,284	0,303	0,322	
	350	0,049	0,061	0,073	0,085	0,097	0,109	0,121	0,133	0,145	0,157	0,169	0,181	0,193	0,217	0,241	0,265	0,289	0,313	0,337	0,361	0,385	0,409	
	400	0,061	0,076	0,090	0,105	0,119	0,134	0,148	0,163	0,177	0,192	0,206	0,221	0,235	0,264	0,293	0,322	0,351	0,380	0,409	0,438	0,467	0,496	
	450	0,065	0,080	0,095	0,110	0,126	0,141	0,156	0,171	0,187	0,202	0,217	0,232	0,248	0,278	0,309	0,339	0,370	0,400	0,431	0,461	0,492	0,522	
	500	0,077	0,095	0,112	0,130	0,148	0,166	0,183	0,201	0,219	0,237	0,254	0,272	0,290	0,325	0,361	0,396	0,432	0,467	0,503	0,538	0,574	0,609	
	550	0,089	0,109	0,130	0,150	0,170	0,190	0,211	0,231	0,251	0,271	0,292	0,312	0,332	0,373	0,413	0,454	0,494	0,535	0,575	0,616	0,656	0,697	
	600	0,101	0,124	0,147	0,170	0,192	0,215	0,238	0,261	0,283	0,306	0,329	0,352	0,374	0,420	0,465	0,511	0,556	0,602	0,647	0,693	0,738	0,784	
	650	0,105	0,129	0,152	0,176	0,199	0,223	0,246	0,270	0,293	0,317	0,340	0,364	0,387	0,434	0,481	0,528	0,575	0,622	0,669	0,716	0,763	0,810	
	700	0,117	0,143	0,169	0,195	0,221	0,247	0,273	0,299	0,325	0,351	0,377	0,403	0,429	0,481	0,533	0,585	0,637	0,689	0,741	0,793	0,845		
750	0,130	0,158	0,187	0,215	0,244	0,272	0,301	0,329	0,358	0,386	0,415	0,443	0,472	0,529	0,586	0,643	0,700	0,757	0,814					
800	0,142	0,173	0,204	0,235	0,266	0,297	0,328	0,359	0,390	0,421	0,452	0,483	0,514	0,576	0,638	0,700	0,762	0,824						
850	0,146	0,177	0,209	0,241	0,273	0,304	0,336	0,368	0,400	0,431	0,463	0,495	0,527	0,590	0,654	0,717	0,781							
900	0,158	0,192	0,226	0,261	0,295	0,329	0,363	0,398	0,432	0,466	0,500	0,535	0,569	0,637	0,706	0,774								
950	0,170	0,207	0,244	0,280	0,317	0,354	0,391	0,427	0,464	0,501	0,538	0,574	0,611	0,685	0,758	0,832								
1000	0,182	0,222	0,261	0,300	0,339	0,379	0,418	0,457	0,496	0,536	0,575	0,614	0,653	0,732	0,810									
1050	0,186	0,226	0,266	0,306	0,346	0,386	0,426	0,466	0,506	0,546	0,586	0,626	0,666	0,746										
1100	0,198	0,241	0,283	0,326	0,368	0,411	0,453	0,496	0,538	0,581	0,623	0,666	0,708	0,793										
1150	0,211	0,256	0,301	0,346	0,391	0,436	0,481	0,526	0,571	0,616	0,661	0,706	0,751											
1200	0,223	0,270	0,318	0,365	0,413	0,460	0,508	0,555	0,603	0,650	0,698	0,745	0,793											

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sgv@nt-rt.ru || www.sigma-vent.nt-rt.ru

